

LISTA PEZZI

- LATERALI LUNGI
- LATERALI CORTI
- FONDI
- COPERCHI
- TIRANTI INTERNI
- ANELLI DI CHIUSURA
- SISTEMA DI SOLLEVAMENTO



**METALLURGICA
LEDRENSE**

SOC.COOP.




**LEDPRO
STEEL BOX®**




LATERALI LUNGHI

filo aluzincato Ø 6 mm - maglia 200 x 50 mm

Laterali lunghi H. 50 cm



Laterali Lunghi H. 100 cm





LATERALE CORTO


filo aluzincato \varnothing 6 mm - maglia 200 x 50 mm

Laterali Corti H. 50 cm



Larghezza 50 cm



Larghezza 75 cm





Larghezza 100 cm




Laterali Corti H. 100 cm



Larghezza 50 cm



Larghezza 75 cm



Larghezza 100 cm




FONDI


filo aluzincato Ø 6 mm - maglia 200 x 50 mm

Fondi larghezza 50 cm


Lunghezza 50 cm



50




Lunghezza 100 cm




100

Lunghezza 150 cm




150

Lunghezza 200 cm




200



Fondi larghezza 75 cm


Lunghezza 100 cm



75

100


Lunghezza 150 cm



75


150

Lunghezza 200 cm



75,00

200



75




FONDI


filo aluzincato Ø 6 mm - maglia 200 x 50 mm

Fondi larghezza 100 cm



Lunghezza 100 cm



Lunghezza 150 cm



Lunghezza 200 cm




COPERCHI


filo aluzincato \varnothing 6 mm - maglia 200 x 50 mm

Coperchi larghezza 50 cm


Lunghezza 50 cm





Lunghezza 100 cm



Lunghezza 150 cm




Lunghezza 200 cm




Coperchi larghezza 75 cm



Lunghezza 100 cm



Lunghezza 150 cm



Lunghezza 200 cm




COPERCHI


filo aluzincato Ø 6 mm - maglia 200 x 50 mm

Coperchi larghezza 100 cm



Lunghezza 100 cm



Lunghezza 150 cm





Lunghezza 200 cm




TIRANTI INTERNI

filo aluzincato Ø 6 mm



ANELLI DI CHIUSURA

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO



max 2000 Kg.

